

**NÉV**

echo – kiír egy szövegsort

**ÁTTEKINTÉS**

**echo** [-ne] [*karakterlánc...*]

**echo** [--help] [--version]

**LEÍRÁS**

Az **echo** kiír minden megadott *karakterlánc*ot a szabványos kimenetre, szóközökkel elválasztva és egy újsor karakterrel a végén, hacsak nem volt megadva a **-n** opció.

Mivel a legtöbb shell tartalmaz egy ugyanilyen nevű beépített parancsot, ha ez utóbbit használjuk, a funkcionalitás eltérhet az itt leírtaktól.

**OPCIÓK**

- n** Nem írja ki a sor végére a soremelést karaktert.
- e** Engedélyezi a következő speciális karakterek értelmezését a *karakterlánc*okban:
  - \a** riadó (csengő)
  - \b** egy karakter törlése visszafelé
  - \c** nem ír ki újsor karaktert
  - \f** lapdobás
  - \n** új sor
  - \r** kocsni vissza
  - \t** vízszintes tab
  - \v** függőleges tab
  - \\** backslash
  - \nnn** a karakter ASCII kódja *nnn* (oktálisan)

**OPCIÓK**

Ha a GNU **echo** -t pontosan egy argumentummal hívjuk meg, a következő opciókat ismeri fel:

**--help**

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

**--version**

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

**MEGJEGYZÉS**

A program hibáit a bug-sh-utils@gnu.org címen lehet bejelenteni (angolul). A kézikönyvoldal angol verzióját Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissítette.

**MAGYAR FORDÍTÁS**

Szabó Zsolt <tunci@valerie.inf.elte.hu> és Tímár András <timar\_a@freemail.hu>